

A modern, multi-story office building with a dark grey facade and large windows. The building features the 'redame' logo on its facade. The building is situated on a cobblestone street with a green lawn and a fence in the foreground. Several cars are parked along the street. The sky is blue with light clouds.

16 bedrijfsunits op een prominente zichtlocatie te Tilburg

Vanaf €134.500,- v.o.n. excl. BTW



Inhoudsopgave

01. Het project	Pagina 2
02. Locatie	Pagina 3
03. Highlights	Pagina 4
04. Situatie	Pagina 5
05. Verkoopprijzen	Pagina 9
06. Informatie	Pagina 10
07. Technische omschrijving	Pagina 11
08. Financiering & Beleggen	Pagina 14
09. Contact	Pagina 14

01. Het project

Het project wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Katsbogten te Tilburg en omvat 16 hoogwaardige casco bedrijfsunits van 84 m² tot 129 m², verdeeld over 2 en 3 bouwlagen met een betonnen verdiepingsvloer en een vrije doorrijhoogte van 3,20 meter.

De bedrijfsunits beschikken over 1 of 2 parkeerplaatsen. Tevens worden er enkele algemene gezamenlijke parkeerplaatsen aangelegd ten behoeve van bezoekersparkeren.

De focus bij deze nieuwbouwontwikkeling ligt op toekomstbestendig bouwen. Zo zullen er duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen worden gebruikt en optioneel kunnen zonnepanelen worden geplaatst. In een gasaansluiting zal niet worden voorzien. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om energieneutraal te ondernemen. De aansprekende architectuur is een visitekaartje voor uw bedrijf of uw belegging.

Prijs

Vanaf €134.500,-

Eigen parkeerplaatsen

1 of 2 per unit

Aantal units

16

Oppervlakte

Vanaf 84 m²



02. Locatie

Adres: Rosa Castellanosstraat 5 Tilburg.


De nieuwbouwontwikkeling wordt gerealiseerd op een prominente zichtlocatie aan de toegangsweg van bedrijventerrein Katsbogten in Tilburg. Bedrijventerrein Katsbogten staat bekend om zijn logistieke bedrijvigheid en zijn ideale ligging direct aan de afslag van de A58.

Het ruim opgezette bedrijventerrein kenmerkt zich door het nieuwe karakter en de gemêleerde gebouwen en gebruikers. Er zijn zowel regionaal, nationaal en internationaal opererende bedrijven gevestigd.

Bereikbaarheid


Bedrijventerrein Katsbogten is met de auto en vrachtverkeer uitstekend te bereiken vanaf de snelweg A58 en ligt direct aan de afslag Tilburg-West / Goirle / Turnhout. De A58 verbindt steden als Eindhoven (Brainport), Den Bosch, Randstad, Breda.

Vanaf de afslag zijn de bedrijfsunits op slechts 1 minuut afstand gelegen. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is eveneens goed te noemen. De dichtstbijzijnde bushalte is binnen 10 minuten loopafstand te bereiken.





03. Highlights

-  Herkenbare zichtlocatie op bedrijventerrein Katsbogten;
-  Unieke plek voor trotse ondernemers;
-  Solide investering, uitstekende verhuurbaarheid & aantrekkelijk rendement;
-  Energiezuinig door hoge isolatiewaarde en gasloos;
-  Mogelijkheid tot het plaatsen zonnepanelen;
-  Elektrische (voorbereid) overheaddeur 3,2m (h) met een glassectie;
-  Eigen parkeerplaatsen en extra gemeenschappelijke bezoekersparkeerplaatsen;
-  Geen overdrachtsbelasting 10,4% (vrij op naam);
-  Onderhoudsarme aluminium deuren en kozijnen;
-  Gunstige financieringsvoorwaarden.

04. Situatie

Onderstaand een overzicht van de volgende pagina's.
Deze geven u inzicht in de situatie van het aanbod.

A. Overzicht locatie & units

B. Doorsnede


C. Begane grond

D. Eerste verdieping

E. Tweede verdieping




A Overzicht locatie




B Doorsnede




C Plattegrond begane grond



D Plattegrond eerste verdieping



E Plattegrond tweede verdieping



Verdieping 2

05. Verkooprijzen

De v.o.n. prijzen zijn inclusief:

- Grondkosten
- Bouwkosten en verzekeringen tijdens de bouw
- Overdrachts- en notariskosten en kadastrale inmetingen
- Honoraria architect en adviseurs | Makelaarscourtage
- Aansluiting op gemeenteriolering
- In-en uitrit naar de openbare weg

Niet in de koopsom v.o.n. inbegrepen:

- Aansluitingskosten nutsvoorzieningen (elektra/water/internet)
- Omzetbelasting (BTW)
- Rente over de grondprijs vanaf 01-06-2025
- Kosten voor abonnement en levering van elektra, water en internet
- Afbouwkosten van de casco bedrijfsunit
- Eventuele financieringskosten zoals afsluitprovisie en kosten hypotheekakte

Oppervlakten

- De oppervlakten van 0,5m en hoger worden naar boven afgerond
- De oppervlakten betreffen Bruto Vloer Oppervlakten (BVO), deze worden bepaald door de buitenomtrek van de gevels en het hart van de binnenwanden op te meten

Unit	BVO	BVO verd 1	BVO verd 2	Totaal	Parkeerplaatsen	Koopsom v.o.n.	Type unit
1	43	43		86	1	€ 144.500,00	Hoek
2	42	42		84	1	€ 134.500,00	Tussen
3	42	42		84	1	€ 134.500,00	Tussen
4	42	42		84	1	€ 134.500,00	Tussen
5	42	42		84	1	€ 134.500,00	Tussen
6	42	42		84	1	€ 134.500,00	Tussen
7	42	42	42	126	2	€ 199.500,00	Tussen Front
8	43	43	43	129	2	€ 214.500,00	Hoek Front
9	43	43	43	129	2	€ 214.500,00	Hoek Front
10	42	42	42	126	2	€ 199.500,00	Tussen Front
11	42	42		84	1	€ 134.500,00	Tussen
12	42	42		84	1	€ 134.500,00	Tussen
13	42	42		84	1	€ 134.500,00	Tussen
14	42	42		84	1	€ 134.500,00	Tussen
15	42	42		84	1	€ 134.500,00	Tussen
16	43	43		86	1	€ 144.500,00	Hoek

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze prijslijst aan te brengen en het recht van gunning.



06. Informatie

Bouw

De bouw van project is in handen van Industriebouw Zuid B.V., een familiebedrijf met meer dan 80 jaar ervaring in het realiseren van industriebouw. Industriebouw Zuid staat voor kwaliteit en daadkracht. Kijk op www.industriebouwzuid.nl

Verkoopbegeleiding

De verkoopbegeleiding is in handen van Marcel Verbunt van Naber Bedrijfshuisvesting BV en Frits Zwijsen van Raimond Weenink Bedrijfsmakelaardij BV.

Notaris

De projectnotaris is notariskantoor Taylor Wessing (Kennedyplein 201, 5611 ZT Eindhoven). Dit notariskantoor begeleidt de overdracht. De kosten van de juridische levering komen voor rekening van de ontwikkelaar. Kosten verband houdende met de financiering komen voor rekening van de koper.

Vereniging van Eigenaren

Om u als eigenaar te ontzorgen, worden de panden verkocht als appartementsrechten en wordt er een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. Kopers zijn automatisch lid van de VvE die beheert wordt door een externe beheerder De Horst BV te Waalwijk.

Beheerder

De vereniging stelt in gezamenlijk overleg een maandelijks bijdrage vast voor de leden. De indicatieve kosten bedragen tussen de €64,- en €99,- excl. BTW per maand (unit 8 en 9). Deze kosten zijn o.a. afhankelijk van de uiteindelijke premie voor de opstalverzekering en de oppervlakte van de unit en worden definitief vastgesteld na een inspectie door de verzekeraar. Bij aanvang is de eenmalige bijdrage €350,- excl. BTW per unit. Deze moet worden voldaan bij notarieel transport.

Meer- en minderwerk

In overleg met de aannemer is een keuzelijst samengesteld. Voorafgaand aan de start van de bouw kan op basis van de keuzelijst het meer- en/ of minderwerk worden opgegeven. Het meerwerk wordt uitgevoerd door de aannemer. Het meerwerk wordt niet opgenomen in de koop- en/of aannemovereenkomst en wordt overeengekomen tussen koper en de aannemer. Het is uitgesloten dat koper en/of derden naast de door de ontwikkelaar geselecteerde aannemer voor de oplevering werkzaamheden uitvoeren.



Zakelijke lasten

Alle eigenaren worden afzonderlijk aangeslagen voor de gemeentelijke onroerendzaakbelasting, het rioolrecht en de waterschapslasten. Daarnaast draagt iedere eigenaar zelf de kosten van het vastrecht en de gebruikerskosten van de nutsvoorzieningen.

Betaling

De betaling vindt plaats in termijnen. De eerste termijn betreft de aankoop van de grond. Naarmate de bouw vordert worden de verschillende termijnen in rekening gebracht.

Planning

De omgevingsvergunning voor het plan is inmiddels aangevraagd. Zodra alle vergunningen en toestemmingen verleend zijn zal de aannemer na sloop van de bestaande opstallen, zo spoedig mogelijk starten met de werkzaamheden. Na gereedkomen van de fundering worden de units uiterlijk binnen 200 werkbare werkdagen opgeleverd.

Verbod vestigen autobedrijven

In de notariële akte zal worden opgenomen dat het niet is toegestaan om in het verkochte autobedrijven (autohandel, in- en verkoop van auto's etc.), autoreparatie- en autopeetsbedrijven en dergelijke bedrijven te (laten) vestigen.

Voorbehoud van financiering

Indien nodig kan de koop- en aannemovereenkomst worden gesloten met een ontbindende voorwaarde voor financiering. Dit voorbehoud heeft een maximale duur van zes weken. Wij adviseren u om voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomsten informatie in te winnen of de aankoop financieel haalbaar is. Hiervoor kunt u contact opnemen met de aan het project gelieerde hypotheek-adviseur Credion Midden-Brabant.

DISCLAIMER

Deze informatie is met de grootst mogelijk nauwkeurigheid samengesteld. Echter kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd

07. Technische omschrijving

Algemeen:

Het project omvat 16 casco bedrijfsruimten, bestaande uit een begane grond en verdiepingsvloer.

Voor de bestemming en gebruiksmogelijkheden verwijzen wij naar de Gemeente Tilburg. Kopers/gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het beoogde gebruik toegestaan is conform het vigerende bestemmingsplan. Ten behoeve van de omgevingsvergunning zullen de bedrijfsruimten aangevraagd worden als lichte industriefunctie. Een lichte industriefunctie is een industriefunctie waarin activiteiten plaats vinden, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. Indien het beoogd gebruik van de bedrijfsruimte hiervan afwijkt kunnen ervan uit wet- en regelgeving aanvullende (bouwkundige) eisen worden gesteld om het beoogd gebruik mogelijk te maken.

01. Peil uitzetten:

Het peil van het bedrijfspand van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

02. Grondwerk:

De nodige ontgravingen worden verricht voor de aanleg van de fundering, riolering en bestratingen. Onder de bestratingen binnen de erfgrenzen ligt een puinbed met daarover een laag zand, waarop de bestrating zal worden aangebracht. Ter plaatse aanwezige grond zal worden hergebruikt.

03. Riolering:

Elke unit zal worden voorzien van 2 afgedopte vuilwaterafvoeren, een met een diameter van 110 mm voor een toilet en een met een diameter van 75 mm voor een pantry. De vuilwaterafvoeren eindigen op circa 100 mm boven de begane grondvloer. Buiten de gevel wordt de afvoer aangesloten op het rioleringssysteem. Het eventueel leveren en aanbrengen van overige binnen riolering is niet standaard opgenomen.

04. Bestratingen:

Buiten de gebouwen en binnen de erfgrens wordt verhard met een bestrating van betonklinkers en grasbetontegels. Kleurstelling daarvan wordt in overleg met de architect en gemeentelijke dienst vastgesteld.

De hoofdbestration wordt uitgevoerd in een betonklinker, de toegewezen parkeervakken worden uitgevoerd in grasbetontegels. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht. Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting.

05. Terreininrichting:

Het aanvullen en afwerken van de bermen en eventuele plantvakken wordt uitgevoerd met uit de nieuwbouw komende grond. De definitieve terreininrichting met groen zal door de architect nader worden bepaald.

06. Fundering:

Het gebouw wordt gefundeerd volgens opgave advies constructeur.

07. Begane grondvloer:

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte gewapende betonvloer. De begane grondvloer wordt monoliet (gevlinderd) afgewerkt en aan de onderzijde voorzien van isolatie met een $rc \geq 3,7$ m² k/w. Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

08. Nuttige belasting begane grondvloer:

Alle units hebben maximaal toelaatbare vloerbelasting van 1.500kg/m². Vlakheid vloer zal volgens NEN 2747:2001 tabel 1, klasse 5 worden opgeleverd.

09. Hoofddraagconstructie:

De dragende constructie bestaat uit een combinatie van geprefabriceerde gewapend betonnen wanden met een dikte van 14 cm en een staalconstructie en hulpstaal voor de gevelconstructies, bekledingen en windverbanden. Deze constructies worden uitgevoerd conform advies constructeur. De staalconstructie zal voorzien zijn van een coating. Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN 3851 in de constructie worden er windverbanden in de gevels en dak opgenomen, volgens opgave constructeur. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden en staalconstructie worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.



10. Verdiepingsvloeren:

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in kanaalplaatvloeren zonder druklaag en zijn ruw afgewerkt, alleen de naden worden gedicht met grof vulbeton. Tegen meerprijs kan de aannemer een zandcement deklaag aanbrengen. De verdiepingsvloeren zijn berekend op een maximale vloerbelasting van 350 kg/m².

11. Brandwerende bekledingen:

Brandwerende beplatingsmaterialen blijven in het zicht en worden niet verder afgewerkt.

12. Dak:

Het dak wordt uitgevoerd in een stalen trapezium dakplaat zonder perforaties. Deze dakplaat wordt fabrieksmatig voorzien van een interieurcoating in kleur RAL 9002. Als dakbedekking worden de dakplaten voorzien van PIR-dakisolatie, waar vervolgens een PVC-dakbedekking op wordt aangebracht met een dikte van 1,5 mm. Bevestiging van de dakbedekking en isolatie wordt voorzien conform de geldende voorschriften. Het dak heeft een isolatiewaarde van $RC \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/w}$. Er zijn 4 dak doorvoeren per unit opgenomen.

13. Hemelwaterafvoer:

De hemelwaterafvoeren worden aangebracht aan de binnenzijde van de units (niet voorzien van isolatie en aftimmering) Afhankelijk van het binnenklimaat kan condensatie optreden. De ronde afvoeren zijn van PVC in de kleur grijs. De hemelwaterafvoeren worden op de schoonwaterriolering aangesloten. Tevens worden er spuwers, conform opgave constructeur, aangebracht om in geval van overmacht de afvoer van het water te garanderen.

14. Wandbeplating:

Plaatmateriaal

De gevel wordt voorzien van blind bevestigde geprofileerde sandwichpanelen, type Falk 1060 WB-m8 of gelijkwaardig, microrib met een isolatiewaarde van $RC \geq 4,7 \text{ m}^2 \text{ K/w}$, inclusief een fabrieksmatig aangebrachte coating kleur Prisma Ephyra of gelijkwaardig (conform definitieve opgave architect);

Aan de buitenwand hoge deel (unit 7,8, 9 en 10) wordt de gevel afgewerkt met staalplaat, type Falk Cadence 1&2 of gelijkwaardig, voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte coating kleur Prisma Ephyra. (conform definitieve opgave architect).

Deze wordt d.m.v. metalen regelwerk aangebracht op de geïsoleerde sandwichpanelen. De gevel van de optopping hogedeel (unit 7,8,9 en 10) wordt voorzien van blind bevestigde geprofileerde sandwichpanelen, type Falk 1060 WB-m8 of gelijkwaardig, microrib met een isolatiewaarde van $RC \geq 4,7 \text{ m}^2 \text{ K/w}$, inclusief een fabrieksmatig aangebrachte coating kleur middengrijs of gelijkwaardig (conform definitieve opgave architect).



Zetwerk

De gevelbekleding wordt voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen en hoek- en aansluitprofielen.

15. Kozijnen, ramen en deuren:

De deuren en ramen zijn inclusief het benodigde hang- en sluitwerk. Alle gevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in aluminium profielen of in hardhout (conform definitieve keuze architect) in een kleur volgens opgave van de architect en worden voorzien van isolerende beglazing.

16. Sloten:

Per unit zal er 1 veiligheidscilinder worden toegepast en zullen er 3 sleutels worden geleverd.

17. Ventilatie:

De ventilatie van de bedrijfsruimten geschiedt d.m.v. ventilatieroosters in de gevelkozijnen en overheaddeuren, gemoffeld in kleur. E.e.a. conform opgave architect.

18. Sluiting:

De te openen ramen op de verdieping (conform opgave architect) worden voorzien van draai- kiepsluitingen.

19. Inbraak werend:

Al het toe te passen hang- en sluitwerk is inbraak werend uitgevoerd volgens de geldende eisen in het geldende bouwbesluit. De toe te passen sloten in de buitendeuren worden minimaal voorzien van sloten met een meer-punt-sluiting en veiligheidscilinders (SKG**).

20. Thermische isolatie:

In de glasopeningen van de gevelkozijnen wordt isolerende dubbele beglazing (HR++) toegepast met een U- waarde van minimaal 1,1 w/m² k.

21. Overheaddeuren:

De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. De overhead deuren zijn voorzien van 1 glassectie, blank geanodiseerd. Het geleide systeem van de overheaddeuren wordt opgehangen onder de verdiepingsvloer. Alle overheaddeuren hebben een hoogte van 3,20 meter. De overheaddeuren worden uitgevoerd in een kleur conform opgave architect en zijn elektrisch voorbereid. De aannemer kan de benodigde voeding en overige elektra in de unit tegen meerprijs realiseren. Zo lang de voeding nog niet gerealiseerd is, is het mogelijk de deur handmatig te bedienen.

22. Scheidingswanden:

Voor de scheidingswanden tussen de units onderling worden geprefabriceerde gewapend betonnen wanden toegepast. Deze worden niet verder afgewerkt en zijn voor een groot deel dragend uitgevoerd conform opgave constructeur.

23. Trappen:

In de bedrijfsunits worden open houten vuren trappen toegepast. De trappen worden voorzien van de benodigde traphekken en benodigde trapleuningen. Allen in wit gegrond opgeleverd.

24. Dekvloeren:

Er worden geen verdere afwerkvloeren c.q. dekvloeren aangebracht. De ruwe betonnen kanaalplaatvloer blijft in het zicht, verdere vloerafwerkingen zijn door de aannemer tegen meerprijs aan te brengen.

25. Afvoer toilet (begane grond):

Voor een toilet worden de voorbereidingen opgenomen in de vorm van een riolering die afgedopt wordt boven de vloer en een loze waterleiding vanuit de meterkast naar de toiletruimte. Het toilet zelf en het verdere verloop van leidingen moet in eigen beheer gerealiseerd worden.

26. Afbouwtimmerwerk, binnen schilderwerk en overige afbouwwerkzaamheden:

Niet in de koopsom inbegrepen. De units worden casco opgeleverd, wat betekent dat geen afbouwtimmerwerk, vensterbanken, binnen schilderwerk of andere afbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd.

27. E-installatie:

Er worden geen installaties aangebracht. De meterkast wordt uitgevoerd conform NEN 2768. De meterkasten worden uitgevoerd als prefab meterkasten, geventileerd volgens de voorschriften. Deuren zijn afsluitbaar. Deur en omkasting zijn wit gegrond afgewerkt. Meterkast inclusief meterbord, doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast).

Ten behoeve van later aan te brengen oplaadpunten van elektrische auto's is vanuit iedere meterkast een loze mantelbuis tot de buitenzijde van de fundering opgenomen.

28. W-installatie:

Er worden geen installaties aangebracht. De units worden casco opgeleverd en nadien kunnen deze, voor risico en rekening van koper, worden voorzien van een W-installatie.

29. Aansluitkosten E- en W-installatie:

De kosten voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen zitten niet in de koopsom van het gekochte. Enexis en Brabant Water brengen de aannemer namens koper de vaste aansluitkosten in rekening voor de aanleg van de infrastructuur voor de nutsvoorzieningen. Deze belast de aannemer zonder opslagen aan de koper door. De factuur dient uiterlijk voor de oplevering aan de aannemer voldaan te zijn. Namens de koper wordt een 3 x 25A aansluiting voor het elektra en voor water wordt een leiding met een capaciteit van 1,5 m3/uur aangevraagd.

30. Brandbeveiligingsinstallaties:

Brandwerende voorzieningen conform de geldende normen en eisen zullen worden aangebracht. Uitgangpunt is een casco unit. In geval van afbouw van de unit is koper verantwoordelijk voor eventuele aanvullende voorzieningen. De vluchtrouteaanduiding, rookmelders en blustoestellen moeten in eigen beheer aangebracht worden, conform de normen en regels van het bouwbesluit en de bepalingen zoals vastgelegd in het Besluit Bouwwerken leefomgeving(Bbl).

31. Verwarming:

Installaties en warmtebronnen zijn niet in de koopsom inbegrepen en komen voor risico en rekening van de koper. De koper is verantwoordelijk om te voldoen aan de gestelde BENG eisen, voor de functie waar de unit in gebruik genomen gaat worden.

32. Mechanische ventilatie:

De mechanische ventilatie is niet in de koopsom inbegrepen en komen voor risico en rekening van de koper. De koper is verantwoordelijk om te voldoen aan de gestelde BENG eisen, voor de functie waar de unit in gebruik genomen gaat worden.

33. Energielabel:

De units worden casco opgeleverd er wordt bij de oplevering van het casco bedrijfsunit geen energielabel afgegeven. Voor wat betreft de afbouw is de koper/gebruiker verantwoordelijk om te voldoen aan de BENG eisen.

34. Zonnepanelen:

De units worden zonder zonnepanelen opgeleverd. Op het dak is wel ruimte om binnen je eigen dakvlak – in samenspraak met de VVE - zonnepanelen te realiseren, de dakconstructie is binnen het daarvoor bestemde dakdeel berekend op pv-panelen met een maximumbelasting van 20 kg/m2.

35. Oplevering:

De oplevering van het gekochte is tenzij anders overeengekomen in casco bouwkundige staat. De koper zal hiervoor twee weken voor daadwerkelijke oplevering door de aannemer uitgenodigd worden. De standaard aangebrachte bouwkundige en brandwerende voorzieningen die worden geëist door de diverse (overheids-) instanties gelden slechts in de casco bouwkundige staat.

36. Wijzigingen:

De informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect, de constructeur en de (lokale) overheden. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van tekstuele, architectonische wijzigingen, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen welke voort kunnen vloeien uit een specifieke perceelsituatie en/of nadere eisen en wensen van overheden met name m.b.t. verstrekking van de omgevingsvergunning en de goedkeuring van de nutsbedrijven. Wij behouden ons het recht voor hier omtrent wijzigingen aan te brengen.

37. Reclame:

Reclame als zijnde naamaanduiding kan worden geuit op de daarvoor aangewezen plaatsen zoals op de tekening in de bijlage zijn weergegeven en conform de voorgeschreven regels die zijn opgenomen in de splitsingsakte en met toestemming van de VVE en de gemeente Tilburg. Er worden hiervoor geen bouwkundige voorzieningen opgenomen door de aannemer.

38. Vergunningen:

Voor gedetailleerde informatie omtrent toegestaan gebruik en bestemmingsplanbepalingen verwijzen wij u naar de gemeente, en/of website van de overheid: www.omgevingswet.overheid.nl. De koper van de bedrijfsruimte is zelf verantwoordelijk voor verkrijgen van de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, gebruikersmeldingen, en/of toestemmingen en dient deze derhalve zelf aan te vragen. Hieronder kunnen onder andere vallen: vestiging-, milieu- of hinderwetvergunning, melding activiteitenbesluit; reclamevoering; aanvraag omgevingsvergunning (indien wijziging functie gebruik), zover een omgevingsvergunning hiervoor verplicht is.

39. Meer- en minderwerk:

Meer- en minderwerk mogelijkheden zijn weergegeven op een door de aannemer verstrekte keuzelijst. Andere meer-en of minderwerken dan vermeld op de keuzelijst zijn niet mogelijk, deze kunnen desgewenst door koper na oplevering zelf worden uitgevoerd.



40. Garantieverklaring:

De aannemer overlegt bij oplevering een garantieverklaring op onderstaande onderdelen:

- Funderingsconstructie/casco 10 jaar (hoofddraagconstructie)
- Stalen dakkappen, staal zetwerk 10 jaar
- Prefab betonnen onderdelen 10 jaar
- Gevelbeplating 10 jaar
- Kleurechtheid 1 jaar
- Dakbedekkingen, aansluitingen 10 jaar opgaand werk en doorvoeren
- Waterdichtheid 10 jaar
- Beglazing (inclusief plaatsing, 10 jaar aansluitingen en dergelijke)
- Conservering metalen onderdelen 5 jaar
- Kozijnen, ramen en deuren 5 jaar
- Natlakconserveringdroog3jaarbinnenklimaatklasseC1/C2,laagdikte60mu,3jaaraflopend.1ejaar 100%, 2e jaar 65%, 3e jaar 35% van de daadwerkelijke herstelkosten
- Hang-enluitwerk1jaar
- Buitenriolering1jaar
- Trappen en balustraden1jaar
- Voegvullingen en kitwerk1jaar
- Overheaddeuren1jaar

41. Overige voorwaarden/ wijzigingen:

Op de verkooptekening VK begane grond 14-02-2025 staan opties (stippellijnen) ingetekend deze maken geen deel uit van de casco oplevering. De VK nieuwe situatietekening 14-02-2025 geeft een voorlopige terreininrichting aan. De op deze tekening vermelde m2 BVO per bouwlaag zijn circa m2 BVO, 0,5M en hoger zijn naar boven afgerond. De VK nieuwe situatietekening 14-02-2025 vormt geen onderdeel van het bestek, aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de perspectieftekeningen, artist impressies, website en brochure kunnen ook geen rechten worden ontleend.

08. Financier en & Beleggen

reclame

reclame

reclame

Binnen 48 uur duidelijkheid over jouw financieringsmogelijkheden

Financieren

Onze ervaren partner Credion Midden-Brabant begeleidt u, geheel vrijblijvend, bij elke stap. Zij geven u binnen 48 uur inzicht in uw mogelijkheden en kunnen indien gewenst het gehele financieringstraject verzorgen.

In het kort:

- Voor eigen gebruik kunt u tot maximaal 90% financieren;
- Beleggers kunnen tot maximaal 75% financieren;
- Snel duidelijkheid over uw mogelijkheden;
- Begeleiding en advisering van het begin tot het einde van het financieringstraject.

Beleggen

Indien u meer rendement wilt halen uit uw deposito of spaarrekening, dan biedt deze ontwikkeling een goede kans om uw geld met beperkte risico's te beleggen. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren zijn de huurprijzen van (kleinschalige) bedrijfsruimtes sterk gestegen, wat een positieve invloed heeft op het directe rendement van uw investering, maar ook de verwachte waardeinstijging van het vastgoed zal op de lange termijn het rendement op uw investering indirect doen laten toenemen. Wilt u meer geïnformeerd worden over de kansen voor u als belegger, dan kunt u contact opnemen met de makelaars.

In het kort:

- **Solide en waardevast:** uitstekend verhuurbaar door de gewilde locatie;
- **Zeer courant:** duurzaam en onderhoudsarm, schaalbaar, aansprekende architectuur;
- **Toekomst bestendig:** gasloos, energiezuinig, mogelijkheid voor zonnepanelen en laadpalen;
- **Hoog aanvangsrendement.**

09. Contact opnemen

Interesse? Neem contact op met een van de makelaars via onderstaande gegevens:

Verkoopinformatie

naber
BEDRIJFSHUISVESTING



Marcel Verbunt
Naber Bedrijfshuisvesting BV

✉ Info@naber.nl

☎ 013 – 540 0700

Verkoopinformatie

Raimond Weenink
Bedrijfsmakelaardij



Frits Zwijzen
Raimond Weenink Bedrijfsmakelaardij BV

✉ Info@raimondweenink.nl

☎ 013 – 595 5955

Financieel adviseur

credion



Rob Snels

✉ Middenbrabant@credion.nl

☎ 013 – 750 4000

Ontwikkelaar

HRH

HRH Vastgoed BV
Info@hrhvastgoed.nl

Aannemer

**INDUSTRIEBOUW
ZUID**

Industriebouw Zuid
www.industriebouwzuid.nl